

lifting people


TRAPPELIFTE

- med platform til alle trapper



Trappelift til transport af kørestol op ad trappe

Garaventa Lift designer højt specialiserede løsninger til fjernelse af arkitektoniske barrierer, som perfekt integreres i lokationen. Hver trappelift er bygget efter brugerens aktuelle og fremtidige behov, hvilket sikrer en komfortabel og sikker anvendelse.



Tilpasset enhver trappetype

Modellen Artira er den perfekte løsning til lige, kurvede, smalle og spindeltrapper, både indendørs og udendørs. Den specielle varmgalvaniserede behandling giver større modstandsdygtighed mod forskellige vejrbetingelser.

Modellen X3 er den ideelle løsning til lige trappeforløb, både indendørs og udendørs. Uanset om det er til en en-families bolig, en etageejendom eller en kommerciel bygning, sikrer X3 problemfri adgang og uafhængighed.

Produkterne er designet til at levere pålidelig ydeevne under alle forhold.





Minimal pladsoptagelse

Med Garaventas kompakte design optager du kun den nødvendige plads for at overvinde trappen frit og selvstændigt. Platformens bund kan lukkes, når den ikke er i brug, og de fleksible fastgørelsessystemer hindrer ikke den normale passage på trappen. Den diskrete løsning passer perfekt til enhver bygning uden at optage unødvendig plads.

Ideel til bygninger med flere brugere

- Driftssikker
- Støjsvag
- Brugervenlig
- Pladsbesparende



Fleksibilitet til alle behov

Løfteplatformen kan udstyres med et komfortabelt sammenklappeligt sæde, hvilket gør liften brugbar selv for ikke-kørestolsbrugere. Et enkelt system gør det muligt for brugere med forskellige behov at overvinde trapperne selvstændigt.

Platformsliften på Søndermarksskolen i Randers

En løsning, der skaber muligheder for alle

Garaventa platformsliften har åbnet skolen for Liva og andre med bevægelsesudfordringer. Liften sikrer, at alle kan få adgang til skolens områder, uanset mobilitet.

Den er nem og sikker at betjene og giver tryghed og frihed for brugerne. Liften gør det muligt for alle elever at deltage på lige fod og understøtter skolens værdier om inklusion og tilgængelighed.



“Det er skønt, at jeg kan være med til håndværk og design fremover, sammen med mine venner.”

Liva, elev på Søndermarksskolen i Randers.

Ekspertise i tilgængelighed


Hos Liftup har vi det perfekte udgangspunkt for at kunne rådgive dig omkring tilgængelighed. Vi har mange typer løfteløsninger i sortiment og vil kunne rådgive dig professionelt omkring valg og forberedelser til din bedste liftløsning samt stå for den efterfølgende installation og evt. servicering af liften.

Alle fortjener adgang til de samme muligheder.

Tekniske specifikationer

Model	ARTIRA
Platformsmål:	640 x 680 mm • 700 x 750 mm • 800 x 800 mm • 800 x 1050 mm • 800 x 1220 mm
Løftekapacitet:	300 kg
Maksimal skinnelængde:	50 m
Etager:	8
Max hastighed:	0,10 / 0,15 m/s
Strømforsyning:	208-240 VAC, 50 Hz
Drev:	Garaventas patenterede "wire"-systemteknologi

Model	X3
Platformsmål:	640 x 680 mm • 700 x 750 mm • 800 x 800 mm • 800 x 1050 mm • 800 x 1220 mm
Løftekapacitet:	300 kg
Maksimal skinnelængde:	10 m
Etager:	1
Max hastighed:	0,07 m/s
Strømforsyning (batteri):	120 VAC, 50 Hz
Drev:	Tandhjul og tandstang



lifting people